


## Hiç Kısalmadan Kısalan Yol

Ali Nesin

**I**ki metrelik bir yol, hiç uzayıp kısalmadan, bir metrelik bir yola dönüşebilir mi? Bu yazıda yanıtın evet olduğunu göreceğiz. İki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir santimetre bile kısalmadan bir metrelik bir yola dönüşecek.


Her kenarı 1 metre olan aşağıdaki eşkenar üçgene bir göz atın önce.



metre gideriz?

Bu üçgende  $A$  noktasıyla  $B$  noktası arasındaki uzaklık 1 metredir. Eğer  $A$ 'dan  $B$ 'ye gitmek için en kısa yol olan  $AB$  doğru parçasını seçecek olursak 1 metre gideriz. Ama  $A$ 'dan  $B$ 'ye gitmek için  $C$ 'den geçecek olursak, yani  $ACB$  yolunu izlersek, 2 metre yol alırız, çünkü  $AC$  ve  $CB$  doğru parçaları birer metredir.  $ACB$  yolunu hiç kısaltmadan  $AB$  doğru parçasına dönüştüreceğim. Herkesin gözü önünde...

$A$ 'dan  $B$ 'ye gitmek için aşağıdaki zigzag yolu seçersek kaç




Dört kez yarım metre gideceğimizden, yolumuz gene 2 metre olur.

Ya aşağıdaki zigzagzigzag yolu izlersek?

Gene iki metre gideriz, çünkü sekiz kez  $1/4$  metre yol katetmek zorunda kalırız.

Aşağıdaki yola bakalım:



Bu yol da 2 metre, çünkü 16 kez  $1/8$  metre gidiyoruz.

Görüldüğü gibi bu kırık yolların herbirinin uzunluğu 2 metre.

Yollar gittikçe daha çok  $AB$  doğru parçasına yaklaşıyor, ama uzunlukları sabit (2 metre) kalıyor...

Yukarda yaptığımızı sonsuza dek sürdürebiliriz, yani bu işlemin limitini alabiliriz. Kırık yollar sonsuzda  $AB$  doğru parçası olur. Matematiksel bir deyişle kırık yollar  $AB$  doğru parçasına yakınsar. Ama kırık yolların uzunluğu hep iki metredir. Herbirinin uzunluğu iki metre olan yollar, nasıl olur da uzunluğu 1 metre olan bir yola yakınsayabilir? Yoksa 1, 2'ye mi eşittir? Değilse, iki metrelik bir yol, nasıl oldu da hiç kısalmadan bir metrelik bir yola dönüştü?

Burda neler olup bittiğini açıklayabilir misiniz?

Açıklanacak bir şey yok!

Uzunluğu 2 metre olan yollar, uzunluğu 1 metre olan bir yola bal gibi de yakınsayabilir! Hepimizin gözleri önünde yakınsamadı mı?

Yolların limitinin uzunluğu (örneğimizde 1), o yolların uzunluklarının limitine (örneğimizde 2) eşit olmayabilir. Yukarda olan da bu zaten.

Kırık yollara sırasıyla  $y_1, y_2, y_3, \dots$  adlarını verelim.  $A$ 'dan  $B$ 'ye giden düz yola da  $y$  diyelim. Her  $y_n$ 'nin uzunluğu 2 (çünkü  $y_n$  yolu, uzunluğu  $1/2^n$  olan  $2^{n+1}$  kırık yoldan oluşuyor), öte yandan  $y$ 'nin uzunluğu 1.  $y_n$  yolları sonsuzda  $y$ 'ye yakınsar, bundan hiç kuşku yok. Ama  $y_n$ 'lerin uzunlukları  $y$ 'nin uzunluğuna yakınsamıyor.

Bu, her ne denli şaşılacak bir şeyse de, matematikle çelişmiyor, herhangi bir “mantıksızlık” yok. Yukarda olanbiten çelişse çelişse sezgiyle çelişir.

Matematikte kimi zaman işte böyle şaşılmalı, sezgiyle pek anlaşılamayacak şeyler olur. Sezgiyle doğru olduğunu sandığımız, hatta doğruluğundan emin olduğumuz olguları, işte bu yüzden matematiksel olarak kanıtlamak zorunluluğunu duyumsarız. Sezginin yanıldığı olur. Yukarda olduğu gibi.

Kimi okur yukarda olanların nedenini şöyle açıklamış olabilir: “ $y_n$  yolları, kırık, köşeli yollardır<sup>1</sup>. O yollar yumuşak virajlı yollar olsaydı, böyle bir sorun olmazdı,  $y_n$  yollarının uzunluğu 1'e yakınsardı.” Bu açıklama doğru değildir.  $y_n$  yollarını biraz onarımla yumuşak virajlı yollara dönüştürebiliriz ve bunu öyle yapabiliriz ki, yumuşak virajlı yeni yollar gene  $AB$  doğrusuna yakınsar ama yolların hiçbirinin uzunluğu değişmez, gene 2 metredirler.

“Kusur” elbette kırık yollarda. Ama kırık yolların kırıklığında değil kusur. Biraz önce de dediğim gibi, kırık yolları yumuşak yollar haline getirsek bile sezgimizle çelişebiliriz (ama matematikle çelişmeyiz.) Bu yolların ne “kusuru” var?

Bu, bir popüler matematik yazısı olduğuna göre,  $y_n$  yollarının “kusurunu” herkesin anlayabileceği bir dilde açıklayabilmem gerekiyor. Ne yazık ki bu pek kolay olmayacak. Hatta başaramayacağımı daha başından biliyordum. Burda olanbiteni tam anlamıyla anlayabilmek için matematik bölümünün en az ilk iki yılını bitirmek gerekir.

Tam açıklayamasam bile, sezgi gücümüzün matematikle yarışamayacağını gösteren güzel bir örnek bu bence.

Gene de açıklamaya çalışayım.


Evet... Yolların “kusuruna” geleyim. Yolların ne “kusuru” var?

İki çeşit kırık yolumuz var. Aşağıdaki doğru gibi yukarıya çıkanlar:

ve aşağıdaki doğru gibi aşağı inenler:

Birincisi gibi olanların eğimine 1, ikincisi gibi olanların eğimine  $-1$  diyelim (zaten öyle denir.) Dileyen okur, bunları tanım olarak kabul edebilir. Her  $y_n$  yolu, eğimi 1 ve  $-1$  olan doğru parçalarından oluşmuştur. Öte yandan  $y$  yatay bir yoldur ve eğimi  $0$ 'dır.

<sup>1</sup> Matematikçesi:  $y_n$  yollarının her noktada türevi yoktur.



İlk kordinatı  $1/3$  olan ve  $y_1$ 'in üstündeki noktaya bakalım. Bu nokta eğimi  $1$  olan bir doğru parçasının üstündedir. (Yandaki şekle bakın).

İlk kordinatı  $1/3$  olan ve  $y_2$ 'nin üstündeki noktaya bakalım. Bu nokta eğimi  $-1$  olan bir doğru parçasının üstündedir. (Gene yandaki şekle bakın.)

İlk kordinatı  $1/3$  olan ve  $y_3$ 'ün üstündeki noktaya bakalım. Bu nokta eğimi  $1$  olan bir doğru parçasının üstündedir.

İlk kordinatı  $1/3$  olan ve  $y_4$ 'ün üstündeki noktaya bakalım. Bu nokta eğimi  $-1$  olan bir doğru parçasının üstündedir.

Bunu böyle sürdürebiliriz. Bir önceki *1/3 Nerde?* başlıklı yazımızı iyi anlayan okur, eğimlerin durmadan  $1$  ve  $-1$  olarak değiştiğini görecektir. Öte yandan  $y$ 'nin eğimi  $0$ 'dir.

İşte  $y_n$ 'lerin kusuru bu:  $y_n$ 'ler  $y$ 'ye yakınsıyor ama  $y_n$ 'lerin eğimleri  $y$ 'nin eğimine yakınsamıyor.  $y_n$ 'lerin eğimleri kâh  $1$  kâh  $-1$  oluyor, ama  $y$ 'nin eğimi  $0$ .

Peki, ya  $y_n$ 'lerin eğimi,  $y$ 'nin eğimine yakınsaydı? O zaman ne olurdu? O zaman da böyle bir sorun çıkabilirdi. Böyle bir sorun çıkmaması için, yani  $y_n$ 'lerin uzunluklarının limitinin  $y_n$ 'lerin limitinin uzunluğu olabilmesi için,  $y_n$ 'lerin eğiminin  $y$ 'nin eğimine yakınsamasından başka, bu yakınsamanın düzgün bir yakınsama<sup>2</sup> olması gerekirdi. “Düzgün yakınsama” konusunu, burda, böyle kısa bir popüler matematik yazısında açıklamaya kalkışmama yeteneklerim müsaade etmiyor...

<sup>2</sup> İngilizcesiyle “uniformly convergent”.